

CND™  
SHELLAC™

## Step-by-Step-Anleitung

Die zum Patent angemeldete UV<sup>3</sup>- Technologie vereint die Leichtigkeit der Handhabung eines Nagellacks mit der Leistungsfähigkeit eines Gels. CND™ Shellac™ hält bis zu 14 Tage, hat null Trocknungszeit, führt zu keinen Kratzern und lässt sich in wenigen Minuten ablösen.

## Mode d'emploi pas à pas

*La technologie UV<sup>3</sup> au brevet déposé réunit la facilité d'application d'un vernis à ongles et la résistance d'un gel. CND™ Shellac™ tient jusqu'à 2 semaines, sèche en un temps record, ne s'écaille pas et se retire en quelques minutes.*

Bekannt aus/Cité par:

BUNTE

RTL

SAT.1

INTouch

GRAZIA

InStyle

JOY

Jolie

VOGUE



LET'S  
PARTY!

Melden Sie sich jetzt für eine kostenlose CND™ Shellac™-Party mit Ihren Freundinnen an. Wir zeigen Ihnen das Handling mit CND™ Shellac™ sowie die neuesten Farben und Trends. Sie profitieren von Spezialpreisen und erleben einen unvergesslichen Frauenabend.

**Anfragen unter: [info@haar-shop.ch](mailto:info@haar-shop.ch) oder 033 550 30 30**

*Inscrivez-vous à une réunion gratuite CND™ Shellac™ en compagnie de vos amies. Nous vous montrons comment utiliser CND™ Shellac™ et vous présentons les nouvelles teintes et les dernières tendances – vous bénéficiez de prix spéciaux et passez un moment inoubliable entre filles.*

**Inscription à [info@haar-shop.ch](mailto:info@haar-shop.ch) ou au 033 550 30 31**

# INHALTSVERZEICHNIS

## CONTENU

|   |           |
|---|-----------|
| <b>So genial ist CND™ Shellac™</b>  | <b>4</b>  |
| Tous les avantages de CND™ Shellac™   |           |
| <b>Die häufigsten Fehler bei der Anwendung von CND™ Shellac™</b>            | <b>5</b>  |
| Les erreurs les plus fréquentes lors de l'application de CND™ Shellac™      |           |
| <b>Anleitung für Hände und Füße</b>   | <b>6</b>  |
| Mode d'emploi pas à pas pour les mains et les pieds                         |           |
| <b>Step 1: Vorbereitung natürlicher Nägel</b>                               | <b>6</b>  |
| Etape 1: préparation des ongles naturels                                    |           |
| <b>Step 2: Auftragen des CND™ Shellac™ UV Base Coat</b>                     | <b>7</b>  |
| Etape 2: application de CND™ Shellac™ UV Base Coat                          |           |
| <b>Step 3: Auftragen des CND™ Shellac™ UV Color Coat (Farblackierung)</b>   | <b>8</b>  |
| Etape 3: application de CND™ Shellac™ UV Color Coat (couleur)               |           |
| <b>Step 3: Auftragen des CND™ Shellac™ UV Color Coat (Frenchlackierung)</b> | <b>9</b>  |
| Etape 3: application de CND™ Shellac™ UV Color Coat (French manucure)       |           |
| <b>Step 4: Auftragen des CND™ Shellac™ UV Top Coat</b>                      | <b>10</b> |
| Etape 4: application de CND™ Shellac™ UV Top Coat                           |           |
| <b>Step 5: Entfernen von CND™ Shellac™</b>                                  | <b>11</b> |
| Etape 5: retirer CND™ Shellac™  |           |

# SO GENIAL IST CND™ SHELLAC™

TOUS LES AVANTAGES DE CND™ SHELLAC™



## DAS WAR GESTERN...

- Langes Warten bis der Lack trocken ist
- Macken und Kratzer
- Nachlackieren und Korrigieren
- Ständiges Aufpassen, dass bloss keine Kratzer an den Nagellack kommen

## AUPARAVANT...

- *La longue attente jusqu'à ce que le vernis soit enfin sec*
- *Les marques et les égratignures*
- *Les retouches et corrections*
- *Devoir faire attention en permanence pour ne pas écailler son vernis*



## DAS IST HEUTE...

- Null Trocknungszeit
- Perfektes Hochglanz-Finish
- Garantiert 14 Tage makellostes Ergebnis
- Keine Kratzer. Keine Macken.
- Endlich können Sie mit lackierten Nägeln ALLES machen – denn CND™ Shellac™ hält!

## MAINTENANT...

- *Séchage extrêmement rapide*
- *Finition parfaite ultra brillante*
- *Résultat impeccable garanti pendant 14 jours*
- *Pas d'égratignures. Pas de marques. Garanti*
- *Vous pouvez enfin faire TOUT ce que vous voulez, même avec les ongles vernis – car CND™ Shellac™ tient*

# DIE HÄUFIGSTEN FEHLER BEI DER ANWENDUNG VON CND™ SHELLAC™

## LES ERREURS LES PLUS FRÉQUENTES

## LORS DE L'APPLICATION DE CND™ SHELLAC™

Bitte lesen Sie diese Kurzinformationen besonders gründlich, damit Sie mit **CND™ Shellac™** perfekte Ergebnisse erzielen werden.

*Lisez attentivement les informations suivantes afin d'obtenir un résultat parfait avec **CND™ Shellac™**.*

Die drei häufigsten Fehler bei der Anwendung von **CND™ Shellac™** und wie Sie diese vermeiden können:

*Les trois erreurs les plus fréquentes lors de l'application de **CND™ Shellac™** et comment les éviter:*

### Häufiger Fehler #1

**Der Nagel wurde nicht richtig gesäubert und entfettet.**

Vor dem Auftragen von CND™ Shellac™ muss der Nagel vollständig gesäubert und vor allem entfettet werden. Hierzu sollten Sie ScrubFresh verwenden.

### *Erreur la plus fréquente #1*

***l'ongle n'a pas été nettoyé et dégraissé correctement***

*Avant l'application de CND™ Shellac™, l'ongle doit être entièrement nettoyé et surtout dégraissé. Utilisez le Scrub Fresh pour ce faire.*

### Häufiger Fehler #2

**CND™ Shellac™ wird zu dick aufgetragen.**

Wenn sich CND™ Shellac™ löst oder sich Blasen bilden, dann haben Sie CND™ Shellac™ zu dick aufgetragen. Es ist extrem wichtig, sparsam zu sein. Tragen Sie CND™ Shellac™ so dünn wie möglich auf.

### *Erreur la plus fréquente #2*

***la couche de CND™ Shellac™ est trop épaisse***

*Si CND™ Shellac™ ne tient pas ou que des bulles se forment, c'est que vous avez appliqué une couche trop épaisse de CND™ Shellac™. Il est extrêmement important d'appliquer une couche fine, la plus fine possible.*

### Häufiger Fehler #3

**Die Nagelspitze wurde nicht richtig versiegelt.**

Sie müssen die Nagelspitze sowohl mit dem Base Coat, als auch mit dem CND™ Shellac™ UV Color Coat und dem Top Coat versiegeln. Wenn CND™ Shellac™ vorne abspaltert, dann wurde die Nagelspitze nicht richtig versiegelt.

### *Erreur la plus fréquente #3*

***l'extrémité de l'ongle n'est pas laquée correctement***

*Vous devez la recouvrir de Base Coat mais aussi de CND™ Shellac™ UV Color Coat et de Top Coat. Si CND™ Shellac™ s'écaille sur l'extrémité de l'ongle, c'est que celle-ci n'a pas été laquée correctement.*

# ANLEITUNG FÜR CND™ SHELLAC™

## MODE D'EMPLOI POUR CND™ SHELLAC™

### STEP 1

## Vorbereitung natürlicher Nägel

---

Beginnen Sie mit einer Maniküre:

- Formen und glätten Sie die Nagelränder mit einer Nagelfeile **Art. Nr. 60005508**.
- Entfernen Sie mit Nagelhautentferner **Art. Nr. 60005500** und einem Nagelhautschieber **Art. Nr. 60002953** vorsichtig die Nagelhaut von der Nageloberfläche.
- Waschen Sie Ihre Hände mit Flüssigseife und warmem Wasser. Trocknen Sie sie ab.
- Überprüfen Sie die Nageloberfläche nochmals gründlich auf Nagelhautreste und Ablagerungen, indem Sie die Nagelfalten (Seitenwände der Nägel) mit den Fingern aufziehen.
- Entfernen Sie Verunreinigungen auf der Nageloberfläche durch Abreiben des Nagels mit Scrub Fresh **Art. Nr. 60002026** und einem fusenfreien Pad **Art. Nr. 60002024**.

### ETAPE 1

## Préparation des ongles naturels

---

Commencez par une manucure:

- *Dessinez et lissez les bords de l'ongle avec une lime en verre, n° d'art. 60005508*
- *Éliminez délicatement les petites peaux sur la surface de l'ongle à l'aide du stylo pour cuticules, n° d'art. 60005500 et d'un repousse-cuticules, n° d'art. 60002953.*
- *Lavez-vous les mains à l'eau chaude avec un savon liquide. Essuyez-les.*
- *Contrôlez encore une fois minutieusement les restes de petites peaux et les dépôts sur la surface de l'ongle, en étirant la peau bordant l'ongle avec les doigts.*
- *Éliminez les impuretés en frottant la surface de l'ongle avec le Scrub Fresh, n° d'art. 60002026, appliqué sur un pad qui ne peluche pas, n° d'art. 60002024.*



## STEP 2

# Auftragen des CND™ Shellac™ UV Base Coat

(Art. Nr. 60002022)

- Schütteln Sie die Flasche vor Gebrauch, sodass sich die Inhaltstoffe vermischen.
- Tragen Sie eine dünne Schicht auf die Nageloberfläche und Nagelspitze auf.
- Entnehmen Sie den Pinsel und streifen Sie ihn am Flaschenrand ab, um überschüssigen Unterlack zu entfernen.
- Setzen Sie den Pinsel längs auf die Mitte der Nageloberfläche, etwas entfernt vom Nagelhautansatz auf.
- Schieben Sie den Pinsel zunächst vorsichtig in Richtung des Nagelhautansatzes und gleiten Sie dann an einer Seite bis zur Nagelspitze.
- Heben Sie den Pinsel an und setzen Sie ihn auf der anderen Seite des Nagels auf. Lackieren Sie auf diese Weise auch den mittleren Bereich der Nageloberfläche.
- Achten Sie auf die sorgfältige Versiegelung der Nagelspitze. Nur so kann die lange Haltbarkeit von CND™ Shellac™ gewährleistet werden.
- Trocknen Sie die Nägel gleichzeitig für **30 Sekunden** in der UV Lampe **Art. Nr. 60000844** oder für **10 Sekunden** in der LED Lampe **Art. Nr. 60005346**.

## ETAPE 2

# Application de CND™ Shellac™ UV Base Coat

(n° d'art. 60002022)

- *Agitez le flacon avant emploi, de façon à mélanger le contenu.*
- *Appliquez une couche fine sur la surface et l'extrémité de l'ongle.*
- *Sortez le pinceau et essuyez-le sur le rebord du flacon, afin d'éliminer la base base excédent taire.*
- *Posez le pinceau au centre de l'ongle, un peu éloigné de l'endroit où commencent les cuticules.*
- *Approchez maintenant le pinceau délicatement en direction de l'endroit où commen cent les cuticules et faites-le glisser sur un côté jusqu'à l'extrémité de l'ongle.*
- *Levez le pinceau et appliquez-le sur l'autre côté de l'ongle. Laquez de cette manière également la partie centrale de l'ongle.*
- *Veillez à laquer l'extrémité de l'ongle avec soin. Il n'y a qu'ainsi que la longue tenue de CND™ Shellac™ peut être garantie.*
- *Faites sécher les doigts pendant **30 secondes** sous la lampe UV, n° d'art. 60000844 ou la lampe LED, n° d'art. 60005346 pendant 10 secondes.*



oder  
OU



LED Lampe  
Noch  
schneller!

Lampe LED  
encore plus  
rapide!

### STEP 3

## Auftragen des CND™ Shellac™ UV Color Coat

---

Einfarbige Lackierung:

- Schütteln Sie die Flasche vor Gebrauch, sodass sich die Inhaltstoffe vermischen.
- Tragen Sie eine dünne Schicht auf die Nageloberfläche und Nagelspitze auf.
- Setzen Sie den Pinsel längs auf die Mitte der Nageloberfläche etwas entfernt vom Nagelhautansatz auf.
- Schieben Sie den Pinsel zunächst vorsichtig in Richtung des Nagelhautansatzes und gleiten Sie dann an einer Seite bis zur Nagelspitze. Verfahren Sie auf gleiche Weise mit der anderen Seite des Nagels.
- Achten Sie auf die sorgfältige Lackierung der Nagelspitze. Nur so kann die lange Haltbarkeit von CND™ Shellac™ gewährleistet werden.
- Trocknen Sie die Nägel gleichzeitig für **2 Minuten** in der UV Lampe **Art. Nr. 60000844** oder für **1 Minute** in der LED Lampe **Art. Nr. 60005346**.
- Verfahren Sie auf gleiche Weise mit der anderen Hand.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang für eine volle Deckkraft, vorausgesetzt Sie haben einen nicht transparenten Farbton gewählt.


### ETAPE 3

## Application de CND™ Shellac™ UV Color Coat

---

*Manucure d'une seule couleur:*

- *Agitez le flacon avant emploi, de façon à mélanger le contenu.*
- *Appliquez une couche fine sur la surface et l'extrémité de l'ongle des quatre doigts d'une main (sans le pouce). Pour les pieds, vous pouvez appliquer la couleur sur les 5 ongles des orteils.*
- *Posez le pinceau au centre de l'ongle, un peu éloigné de l'endroit où commencent les cuticules.*
- *Approchez maintenant le pinceau délicatement en direction de l'endroit où commencent les cuticules et faites-le glisser sur un côté jusqu'à l'extrémité de l'ongle. Procédez de la même manière pour l'autre côté de l'ongle.*
- *Veillez à laquer l'extrémité de l'ongle avec soin. Il n'y a qu'ainsi que la longue tenue de CND™ Shellac™ peut être garantie.*
- *Faites sécher les doigts en même temps pendant **2 minutes** sous la lampe UV, n° d'art. **60000844** ou pendant **1 minute** sous la lampe LED, n° d'art. **60005346**.*
- *Procédez de la même manière pour l'autre main / pied.*
- *Répétez l'application pour une couleur plus couvrante, à condition de ne pas avoir choisi une couleur transparente.*



oder  
OU



LED Lampe  
Noch  
schneller!

Lampe LED  
encore plus  
rapide!

## French Lackierung:

- Schütteln Sie die Flasche vor Gebrauch, sodass sich die Inhaltsstoffe vermischen.
- Beginnen Sie mit einer dünnen Schicht CND™ Shellac™ UV Color Coat Negligee **Art. Nr. 60002020**. Tragen Sie eine dünne Schicht auf die Nageloberfläche und Nagelspitzen auf.
- Setzen Sie den Pinsel längs auf die Mitte der Nageloberfläche etwas entfernt vom Nagelhautansatz auf.
- Schieben Sie den Pinsel zunächst vorsichtig in Richtung des Nagelhautansatzes und gleiten Sie dann an einer Seite bis zur Nagelspitze. Heben Sie den Pinsel an und setzen Sie ihn auf der anderen Seite des Nagels auf. Lackieren Sie auf diese Weise auch den mittleren Bereich der Nageloberfläche.
- Achten Sie auf die sorgfältige Versiegelung der Nagelspitze. Nur so kann die lange Haltbarkeit von CND™ Shellac™ gewährleistet werden.
- Trocknen Sie die vier Nägel gleichzeitig für **2 Minuten** in der UV Lampe **Art. Nr. 60000844** oder für **1 Minute** in der LED Lampe **Art. Nr. 60005346**.
- Tragen Sie eine dünne Schicht des weissen CND™ Shellac™ UV Color Coat Studio White **Art. Nr. 60001997** in einer bogenförmigen Linie auf die Nagelspitze auf, um die Form des Nagels zu betonen.
- Trocknen Sie die Nägel gleichzeitig für **2 Minuten** in der UV Lampe **Art. Nr. 60000844** oder für **1 Minute** in der LED Lampe **Art. Nr. 60005346**.
- Verfahren Sie auf gleiche Weise mit der anderen Hand.

## French manucure:

- *Agitez le flacon avant emploi, de façon à mélanger le contenu.*
- *Commencez par appliquer une fine couche de CND™ Shellac™ UV Color Coat Negligée, n° d'art. 60002020. Appliquez une fine couche sur la surface et l'extrémité de l'ongle des doigts d'une main .*
- *Posez le pinceau au centre de l'ongle, un peu éloigné de l'endroit où commencent les cuticules.*
- *Approchez maintenant le pinceau délicatement en direction de l'endroit où commencent les cuticules et faites-le glisser sur un côté jusqu'à l'extrémité de l'ongle. Levez le pinceau et appliquez-le sur l'autre côté de l'ongle. Laquez de cette manière également la partie centrale de l'ongle*
- *Veillez à laquer l'extrémité de l'ongle avec soin. Il n'y a qu'ainsi que la longue tenue de CND™ Shellac™ peut être garantie.*
- *Faites sécher les quatre doigts en même temps pendant **2 minutes** sous la lampe UV, n° d'art. 60000844 ou pendant **1 minute** sous la lampe LED, n° d'art. 60005346.*
- *Appliquez une fine couche de CND™ Shellac™ UV Color Coat Studio White, n° d'art. 60001997, en forme de demi-cercle sur l'extrémité de l'ongle afin de souligner la forme de l'ongle.*
- *Faites sécher les doigts en même temps pendant **2 minutes** sous la lampe UV, n° d'art. 60000844 ou pendant **1 minute** sous la lampe LED, n° d'art. 60005346.*
- *Procédez de la même manière pour l'autre main.*



oder  
OU



LED Lampe  
Noch  
schneller!

Lampe LED  
encore plus  
rapide!

#### STEP 4

## Auftragen des CND™ Shellac™ UV Top Coat

- Schütteln Sie die Flasche vor Gebrauch, sodass sich die Inhaltsstoffe vermischen.
- Tragen Sie eine dünne Schicht auf die Nageloberfläche und Nagelspitze einer Hand auf.
- Setzen Sie den Pinsel längs auf die Mitte der Nageloberfläche etwas entfernt vom Nagelhautansatz auf.
- Schieben Sie den Pinsel zunächst vorsichtig in Richtung des Nagelhautansatzes und gleiten Sie dann an einer Seite bis zur Nagelspitze. Heben Sie den Pinsel an und setzen Sie ihn auf der anderen Seite des Nagels auf. Lackieren Sie auf diese Weise auch den mittleren Bereich der Nageloberfläche.
- Achten Sie auf die sorgfältige Versiegelung der Nagelspitze. Nur so kann die lange Haltbarkeit von CND™ Shellac™ gewährleistet werden.
- Trocknen Sie die Nägel gleichzeitig für **2 Minuten** in der UV Lampe **Art. Nr. 6000844** oder für **1 Minute** in der LED Lampe **Art. Nr. 60005346**
- Verfahren Sie auf gleiche Weise mit der anderen Hand.
- Entfernen Sie den Film, der sich auf der Oberfläche gebildet hat (die sog. Dispersionschicht) mit einem flusenfreien Pad **Art. Nr. 60002024**, das Sie zuvor mit CND™ Shellac™ Cleaner **Art. Nr. 60002009** getränkt haben.
- Pflegen Sie die Nägel und das umgebende weiche Hautgewebe mit SolarOil **Art. Nr. 60002010**.

#### ETAPE 4

## Application de CND™ Shellac™ UV Top Coat

- *Agitez le flacon avant emploi, de façon à mélanger le contenu.*
- *Appliquez une couche fine sur la surface et l'extrémité de l'ongle des quatre doigts d'une main (sans le pouce). Pour les pieds, vous pouvez appliquer le top coat sur les 5 ongles des orteils.*
- *Posez le pinceau au centre de l'ongle, un peu éloigné de l'endroit où commencent les cuticules.*
- *Approchez maintenant le pinceau délicatement en direction de l'endroit où commencent les cuticules et faites-le glisser sur un côté jusqu'à l'extrémité de l'ongle.*
- *Veillez à laquer l'extrémité de l'ongle avec soin. Il n'y a qu'ainsi que la longue tenue de CND™ Shellac™ peut être garantie.*
- *Faites sécher les doigts en même temps pendant **2 minutes** sous la lampe UV, n° d'art. **6000844** ou pendant **1 minute** sous a lampe LED, n° d'art. **60005346**.*
- *Procédez de la même manière pour l'autre main / pied.*
- *Éliminez le film qui s'est formé à la surface (le film de dispersion) avec un disque qui ne peluche pas au dos plastifié (par ex., Graham Pads, n° d'art. **60002024**), que vous aurez préalablement imbibé de Shellac Cleaner, n° d'art. **60002009**.*
- *Traitez les ongles et la peau délicate des pourtours avec l'huile SolarOil, n° d'art. **60002010**.*



oder  
OU



LED Lampe  
Noch  
schneller!

Lampe LED  
encore plus  
rapide!

## STEP 5

# Entfernen von CND™ Shellac™

---

- Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und warmem Wasser. Trocknen Sie sie gut ab. Desinfizieren Sie die Nägel mit Scrub Fresh **Art. Nr. 60002026**.
- Umwickeln Sie jeden einzelnen Finger mit einem Remover-Wrap **Art. Nr. 60002023**.
- Tränken Sie den Baumwollpad auf dem Remover-Wrap mit Remover-Flüssigkeit **Art. Nr. 60000710** und befestigen Sie ihn am Finger.
- Achten Sie darauf, dass der Wrap gut sitzt und lassen Sie ihn **10 Minuten** einwirken.
- Greifen Sie dann jeden Finger einzeln und üben Sie leichten Druck auf die Nagelspitzen aus.
- Ziehen Sie jetzt den Remover Wrap mit einer leichten Drehbewegung vom Finger. Sofern erforderlich, können Sie Produktreste durch vorsichtiges Abreiben mit einem Orangenholzstäbchen **Art. Nr. 60000718** entfernen. Achten Sie dabei darauf, die äusserste Schicht der Nageloberfläche nicht zu verletzen.
- Zur vollständigen Beseitigung allfälliger Produktrückstände reiben Sie den Finger mit einem in Remover-Flüssigkeit getränkten, flusenfreien Pad **Art. Nr. 60002024** ab.

## ETAPE 5

# Retirer CND™ Shellac™

---

- *Lavez-vous les mains ou les pieds à l'eau chaude et au savon. Séchez les bien et désinfectez les ongles au moyen du Scrub Fresh, n° d'art. 60002026.*
- *Enveloppez chaque doigt ou orteil d'un Remover Wrap, n° d'art. 60002023.*
- *Imbibez de Shellac Remover, n° d'art. 60000710, le disque en coton du Remover Wrap et fixez le sur chaque doigt / orteil.*
- *Veillez à ce que le wrap soit bien fixé et laissez le agir 10 minutes.*
- *Frottez légèrement chacun des ongles des mains / des pieds.*
- *Retirez à présent le Remover Wrap de l'ongle en exerçant un léger mouvement rotatif du doigt. Si nécessaire, les restes de produit peuvent être éliminés en les grattant délicatement au moyen d'un bâtonnet en bois d'oranger, n° d'art. 60000718. Veillez à ne pas blesser la couche supérieure de l'ongle.*
- *Pour éliminer complètement les éventuels restes de produit, frottez l'ongle des doigts / des orteils avec un disque qui ne peluche pas au dos plastifié, n° d'art. 60002024, imbibé de Remover.*

